

# LED照明 推奨代替製品一覧

下記のLED照明は2014年3月31日をもって販売終了となります。ご注文の際は推奨代替製品のLED照明をご指定ください。

2013年3月現在

生産終了製品						推奨代替製品			
タイプ	シリーズ	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力
〔直射光〕リング照明	LDR2	1001427	LDR2-32BL	青	24V/2.0W	1006089	LDR2-32BL2	青	24V/1.9W
		1001434	LDR2-32GR	緑	24V/2.0W	1006108	LDR2-32GR2	緑	24V/1.9W
		1001439	LDR2-42BL	青	24V/2.9W	1006090	LDR2-42BL2	青	24V/2.7W
		1001440	LDR2-42GR	緑	24V/2.9W	1006109	LDR2-42GR2	緑	24V/2.7W
		1001455	LDR2-50BL	青	24V/4.1W	1006091	LDR2-50BL2	青	24V/3.8W
		1001457	LDR2-50GR	緑	24V/4.1W	1006110	LDR2-50GR2	緑	24V/3.8W
		1001475	LDR2-70BL	青	24V/8.2W	1006092	LDR2-70BL2	青	24V/7.6W
		1001476	LDR2-70GR	緑	24V/8.2W	1006111	LDR2-70GR2	緑	24V/7.6W
		1001510	LDR2-90BL	青	24V/15W	1006094	LDR2-90BL2	青	24V/14W
		1001514	LDR2-90GR	緑	24V/15W	1006113	LDR2-90GR2	緑	24V/14W
		1001505	LDR2-90-30BL	青	24V/18W	1006093	LDR2-90-30BL2	青	24V/17W
		1001506	LDR2-90-30GR	緑	24V/18W	1006112	LDR2-90-30GR2	緑	24V/17W
		1001384	LDR2-120BL	青	24V/28W	1006095	LDR2-120BL2	青	24V/26W
		1001385	LDR2-120GR	緑	24V/28W	1006114	LDR2-120GR2	緑	24V/26W
	SQR	1002525	SQR-56-SW	白	24V/4.1W	1006150	SQR-56SW2	白	24V/3.8W
		1002520	SQR-56-BL	青	24V/4.1W	1006107	SQR-56BL2	青	24V/3.8W
		1002585	SQR-56-GR	緑	24V/4.1W	-	SQR-56GR2	緑	24V/3.8W
	〔直射光〕リング型ローアングル照明	LDR2-LA	1001452	LDR2-48BL-LA	青	24V/3.1W	1006096	LDR2-48BL2-LA	青
1003004			LDR2-48GR-LA	緑	24V/3.1W	1006115	LDR2-48GR2-LA	緑	24V/3.1W
1001487			LDR2-74BL-LA	青	24V/6.1W	1006097	LDR2-74BL2-LA	青	24V/5.7W
1001488			LDR2-74GR-LA	緑	24V/6.1W	1006118	LDR2-74GR2-LA	緑	24V/5.7W
1001368			LDR2-100BL-LA	青	24V/12W	1006098	LDR2-100BL2-LA	青	24V/12W
1001369			LDR2-100GR-LA	緑	24V/12W	1006116	LDR2-100GR2-LA	緑	24V/12W
1001391			LDR2-132BL-LA	青	24V/17W	1006099	LDR2-132BL2-LA	青	24V/16W
1001396			LDR2-132GR-LA	緑	24V/17W	1006117	LDR2-132GR2-LA	緑	24V/16W
1001407			LDR2-170BL-LA	青	24V/23W	1006100	LDR2-170BL2-LA	青	24V/22W
1001409			LDR2-170GR-LA	緑	24V/23W	1006119	LDR2-170GR2-LA	緑	24V/22W
1001417			LDR2-208BL-LA	青	24V/28W	1006101	LDR2-208BL2-LA	青	24V/28W
1001418			LDR2-208GR-LA	緑	24V/28W	-	LDR2-208GR2-LA	緑	24V/28W
LDR2-LA1		1001323	LDR-75LA-1-SW	白	24V/4.1W	1006144	LDR-75SW2-LA1	白	24V/3.8W
		1001318	LDR-75LA-1-BL	青	24V/4.1W	1006102	LDR-75BL2-LA1	青	24V/3.8W
		1001319	LDR-75LA-1-GR	緑	24V/4.1W	1006121	LDR-75GR2-LA1	緑	24V/3.8W
		1001353	LDR-96LA-1-SW	白	24V/4.1W	1006145	LDR-96SW2-LA1	白	24V/3.8W
		1001350	LDR-96LA-1-BL	青	24V/4.1W	1006103	LDR-96BL2-LA1	青	24V/3.8W
		1001351	LDR-96LA-1-GR	緑	24V/4.1W	1006122	LDR-96GR2-LA1	緑	24V/3.8W
		1001140	LDR-146LA-1-SW	白	24V/6.5W	1006146	LDR-146SW2-LA1	白	24V/6.0W
		1001137	LDR-146LA-1-BL	青	24V/6.5W	1006104	LDR-146BL2-LA1	青	24V/6.1W
		1001139	LDR-146LA-1-GR	緑	24V/6.5W	1006123	LDR-146GR2-LA1	緑	24V/6.1W
		1001166	LDR-176LA-1-SW	白	24V/8.2W	1006148	LDR-176SW2-LA1	白	24V/7.6W
		1001164	LDR-176LA-1-BL	青	24V/8.2W	1006105	LDR-176BL2-LA1	青	24V/7.6W
		1001165	LDR-176LA-1-GR	緑	24V/8.2W	-	LDR-176GR2-LA1	緑	24V/7.6W
1001172	LDR-206LA-1-SW	白	24V/9.8W	1006147	LDR-206SW2-LA1	白	24V/9.1W		
1001170	LDR-206LA-1-BL	青	24V/9.8W	1006106	LDR-206BL2-LA1	青	24V/9.1W		
1001171	LDR-206LA-1-GR	緑	24V/9.8W	1006125	LDR-206GR2-LA1	緑	24V/9.1W		
ご案内						仕様変更点			
<p>※上記のLED照明は2014年3月31日をもって販売終了となります。</p> <p>※ご注文の際は推奨代替製品をご指定ください。</p> <p>※外形寸法、取り付け穴位置は従来品と変わりません。</p> <p>※ピーク発光波長、相関色温度は従来品と変わりません。</p> <p>※入力電圧や質量など、その他の仕様は従来品と変わりません。</p>						<p>※従来品よりも高出力を実現しました。</p> <p>※消費電力が変更になりました。</p> <p>※指向特性が変更になりました。</p> <p>※詳細はカタログ、チラシ、Webページをご参照ください。</p> <p>※ご採用に際しては、機器・装置の機能や条件等をご確認のうえご選定ください。</p>			

# LED照明 推奨代替製品一覧

下記のLED照明は2014年3月31日をもって販売終了となります。ご注文の際は推奨代替製品のLED照明をご指定ください。

2013年3月現在

生産終了製品						推奨代替製品				
タイプ	シリーズ	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	
【面発光】リング/リング型同軸付照明/リング型ローアングル照明	LFR	1001720	LFR-100-BL	青	24V/4.9W	1006140	LFR-100BL2	青	24V/4.6W	
		1001723	LFR-100-GR	緑	24V/4.9W	-	LFR-100GR2	緑	24V/4.5W	
		1001730	LFR-100K-BL	青	24V/4.9W	-	LFR-100BL2-K	青	24V/4.6W	
		1001731	LFR-100K-GR	緑	24V/4.9W	-	LFR-100GR2-K	緑	24V/4.5W	
		1001745	LFR-130-BL	青	24V/6.1W	-	LFR-130BL2	青	24V/5.7W	
		1001746	LFR-130-GR	緑	24V/6.1W	-	LFR-130GR2	緑	24V/5.7W	
		1001751	LFR-130K-BL	青	24V/6.2W	-	LFR-130BL2-K	青	24V/5.7W	
		1001752	LFR-130K-GR	緑	24V/6.2W	-	LFR-130GR2-K	緑	24V/5.7W	
		1001758	LFR-200-BL	青	24V/11W	-	LFR-200BL2	青	24V/11W	
		1001764	LFR-250-BL	青	24V/14W	-	LFR-250BL2	青	24V/13W	
	1001765	LFR-250-GR	緑	24V/14W	緑色は特注にて対応(詳しくは営業担当までお問い合わせください)					
	LKR	1002085	LKR-70A-BL	青	24V/4.1W	1006141	LKR-70BL2	青	24V/3.8W	
		1002087	LKR-70A-GR	緑	24V/4.1W	-	LKR-70GR2	緑	24V/3.8W	
		1002078	LKR-70-8-BL	青	24V/4.1W	-	LKR-70-8BL2	青	24V/3.8W	
		1002079	LKR-70-8-GR	緑	24V/4.1W	-	LKR-70-8GR2	緑	24V/3.8W	
		1002066	LKR-125-BL	青	24V/6.1W	-	LKR-125BL2	青	24V/5.7W	
		1002067	LKR-125-GR	緑	24V/6.1W	-	LKR-125GR2	緑	24V/5.7W	
	LAV	1000332	LAV-80-BL	青	24V/5.3W	1006139	LAV-80BL2	青	24V/5.0W	
		1000333	LAV-80-GR	緑	24V/5.3W	-	LAV-80GR2	緑	24V/5.0W	
	FPR	1000084	FPR-100-BL	青	24V/8.2W	1006135	FPR-100BL2	青	24V/7.6W	
		1000085	FPR-100-GR	緑	24V/8.2W	1006138	FPR-100GR2	緑	24V/7.6W	
1000094		FPR-136-BL	青	24V/13W	1006136	FPR-136BL2	青	24V/12W		
1000095		FPR-136-GR	緑	24V/13W	-	FPR-136GR2	緑	24V/12W		
1000103		FPR-180-BL	青	24V/17W	1006137	FPR-180BL2	青	24V/16W		
1000104		FPR-180-GR	緑	24V/17W	-	FPR-180GR2	緑	24V/16W		
【面発光】ドーム照明	LDM2	1000992	LDM2-50BL	青	24V/5.3W	1006771	LDM2-50BL2	青	24V/5.0W	
		1000993	LDM2-50GR	緑	24V/5.3W	-	LDM2-50GR2	緑	24V/5.0W	
		1000997	LDM2-90BL	青	24V/18W	1006520	LDM2-90BL2	青	24V/18W	
		1000999	LDM2-90GR	緑	24V/18W	-	LDM2-90GR2	緑	24V/18W	
	PDM	1002493	PDM-150-15-SW	白	24V/23W	1006149	PDM-150-15SW2	白	24V/22W	
		1002490	PDM-150-15-BL	青	24V/23W	1006142	PDM-150-15BL2	青	24V/22W	
		1002491	PDM-150-15-GR	緑	24V/23W	-	PDM-150-15GR2	緑	24V/22W	
		ご案内						仕様変更点		
<p>※上記のLED照明は2014年3月31日をもって販売終了となります。</p> <p>※ご注文の際は推奨代替製品をご指定ください。</p> <p>※外形寸法、取り付け穴位置は従来品と変わりません。</p> <p>※ピーク発光波長、相関色温度は従来品と変わりません。</p> <p>※入力電圧や質量など、その他の仕様は従来品と変わりません。</p>						<p>※従来品よりも高出力を実現しました。</p> <p>※消費電力が変更になりました。</p> <p>※指向特性が変更になりました。</p> <p>※詳細はカタログ、チラシ、Webページをご参照ください。</p> <p>※ご採用に際しては、機器・装置の機能や条件等をご確認のうえご選定ください。</p>				

# LED照明 推奨代替製品一覧

下記のLED照明は2014年3月31日をもって販売終了となります。ご注文の際は推奨代替製品のLED照明をご指定ください。

2013年3月現在

生産終了製品						推奨代替製品				
タイプ	シリーズ	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	ダイレクトナンバー	型式名	発光色	消費電力	
【面発光】フラット照明	LFL	1001676	LFL-612-BL	青	24V/0.4W	1006130	LFL-612BL2	青	24V/0.4W	
		1001679	LFL-612-GR	緑	24V/0.4W	1006552	LFL-612GR2	緑	24V/0.4W	
		1001677	LFL-612-BL-P	青	24V/0.4W	1006129	LFL-612BL2-P	青	24V/0.4W	
		1001680	LFL-612-GR-P	緑	24V/0.4W	1006595	LFL-612GR2-P	緑	24V/0.4W	
		1001570	LFL-1012-BL	青	24V/0.8W	1006126	LFL-1012BL2	青	24V/0.8W	
		1001573	LFL-1012-GR	緑	24V/0.8W	-	LFL-1012GR2	緑	24V/0.8W	
		1001571	LFL-1012-BL-P	青	24V/0.8W	1006127	LFL-1012BL2-P	青	24V/0.8W	
		1001574	LFL-1012-GR-P	緑	24V/0.8W	1006721	LFL-1012GR2-P	緑	24V/0.8W	
		1001634	LFL-3212-BL	青	24V/2.4W	-	LFL-3212BL2	青	24V/2.3W	
		1001635	LFL-3212-GR	緑	24V/2.4W	-	LFL-3212GR2	緑	24V/2.3W	
		1001642	LFL-4012-BL	青	24V/2.9W	→	-	LFL-4012BL2	青	24V/2.7W
		1001643	LFL-4012-GR	緑	24V/2.9W	-	LFL-4012GR2	緑	24V/2.7W	
		1001654	LFL-50-BL	青	24V/3.3W	1006128	LFL-50BL2	青	24V/3.0W	
		1001655	LFL-50-GR	緑	24V/3.3W	-	LFL-50GR2	緑	24V/3.0W	
		1001558	LFL-100-BL	青	24V/5.7W	1006131	LFL-100BL2	青	24V/5.3W	
		1001559	LFL-100-GR	緑	24V/5.7W	1006134	LFL-100GR2	緑	24V/5.3W	
		1001598	LFL-180-BL	青	24V/9.8W	-	LFL-180BL2	青	24V/9.1W	
		1001599	LFL-180-GR	緑	24V/9.8W	-	LFL-180GR2	緑	24V/9.1W	
		1001607	LFL-200-BL	青	24V/12W	1006132	LFL-200BL2	青	24V/12W	
		1003050	LFL-200-GR	緑	24V/12W	-	LFL-200GR2	緑	24V/12W	
1003567	LFL-360-BL	青	24V/40W	1006133	LFL-360BL2	青	24V/38W			
【集光】ライン照明 / 【面発光】ライン型同軸照明	LN	1002132	LN-60A	赤	12V/2.2W	-	LN-60RD2	赤	24V/2.1W	
		1002131	LN-60-SW	白	24V/1.0W	1006672	LN-60SW2	白	24V/1.0W	
		1002129	LN-60-BL	青	24V/1.0W	-	LN-60BL2	青	24V/1.0W	
		1002130	LN-60-GR	緑	24V/1.0W	-	LN-60GR2	緑	24V/1.0W	
		1002115	LN-200	赤	24V/2.4W	→	1006418	LN-200RD2	赤	24V/3.1W
		1002119	LN-200-SW	白	24V/3.3W	1006419	LN-200SW2	白	24V/3.1W	
		1002116	LN-200-BL	青	24V/3.3W	1006420	LN-200BL2	青	24V/3.1W	
		1002117	LN-200-GR	緑	24V/3.3W	-	LN-200GR2	緑	24V/3.1W	
		1003120	LN-60SW-HK-STK	白	24V/6.1W	1006422	LN-60SW2-HK-STK	白	24V/6.1W	
		1003067	LN-200SW-HK-STK	白	24V/22W	1006421	LN-200SW2-HK-STK	白	24V/22W	
	LNV	1002285	LNV-300	赤	24V/5.4W	1006476	LNV-300RD2	赤	24V/19W	
		1002289	LNV-300-SW	白	24V/10W	1006657	LNV-300SW2	白	24V/13W	
		1002286	LNV-300-BL	青	24V/10W	1006477	LNV-300BL2	青	24V/13W	
		1002288	LNV-300-GR	緑	24V/10W	-	LNV-300GR2	緑	24V/9.9W	
【平行光】同軸照明 / スポット照明	MSU	1002471	MSU-10-SW	白	12V/0.7W	-	MSU-10SW2	白	24V/0.4W	
		1002470	MSU-10-BL	青	12V/0.7W	-	MSU-10BL2	青	24V/0.4W	
		1002477	MSU-30-BL	青	12V/0.7W	-	MSU-30BL2	青	24V/0.4W	
		1002485	MSU-30X20-SW	白	12V/0.5W	→	-	MSU-30X20SW2	白	24V/0.5W
		1002481	MSU-30X20-BL	青	12V/0.5W	1006143	MSU-30X20BL2	青	24V/0.5W	
		1002483	MSU-30X20-GR	緑	12V/0.5W	-	MSU-30X20GR2	緑	24V/0.5W	
		1002474	MSU-130-CL	白	12V/0.7W 24V/4.9W	-	MSU-130SW2-CL	白	24V/4.9W	
	LV	1002438	LV-27-SW	白	12V/0.7W	→	1006497	LV-27SW2	白	24V/0.4W
		1002425	LV-27-BL	青	12V/0.7W	1006495	LV-27BL2	青	24V/0.4W	
		1002428	LV-27-GR	緑	12V/0.7W	1006496	LV-27GR2	緑	24V/0.6W	
ご案内						仕様変更点				
<p>※上記のLED照明は2014年3月31日をもって販売終了となります。</p> <p>※ご注文の際は推奨代替製品をご指定ください。</p> <p>※外形寸法、取り付け穴位置は従来品と変わりません。</p> <p>※ピーク発光波長、相関色温度は従来品と変わりません。(LN、LNVシリーズの赤色は変更)</p> <p>※入力電圧や質量など、その他の仕様は従来品と変わりません。</p> <p>(LN、MSU、LVシリーズの入力電圧は12Vから24Vに変更)</p>						<p>※従来品よりも高出力を実現しました。</p> <p>※全色で入力電圧を24V仕様に統一しました(LN、MSU、LVシリーズ)。</p> <p>※消費電力が変更になりました。</p> <p>※指向特性が変更になりました。</p> <p>※赤色照明のピーク発光波長が630nmになりました。</p> <p>(従来品のLN-60Aは647nm、その他は660nm)</p> <p>※詳細はカタログ、チラシ、Webページをご参照ください。</p> <p>※ご採用に際しては、機器・装置の機能や条件等をご確認のうえご選定ください。</p>				

(3/3)

Webサイト(画像処理用途ページ)から、PDF図面、DXF図面、取扱説明書など各種資料のダウンロードが可能です。また、「照明選定」や「貸出機」のお申し込みも承っております。

ダイレクトナンバーのご案内: Webサイトのダイレクトナンバー入力スペースに7桁の数字を入力していただくことで、目的の製品情報ページに簡単にアクセスすることが可能です。

シーシーエスWebサイト → URL: <http://www.ccs-inc.co.jp/mv>